

Grupo **Fragnani**
Ceramics

E X P O R T

collection

2025

Incefra

Revestimentos Cerâmicos

EXPORT

collection

Institutional

Institucional

45cm x 45cm

18"x18"

Technical information

Informaciones técnicas

04

06

32



INNOVAZIONE. TRADIZIONE. FAMIGLIA.



1971

Fundação da produção de telhas cerâmicas do grupo.

Foundation of the company's production of ceramic roof tiles.
Fundación de la producción de tejas cerámicas del grupo.

1989

Início da fabricação de pisos cerâmicos.

Beginning of the production of ceramic floors.
Inicio de la fabricación de pisos cerámicos.

1997

Início das exportações do Grupo fragnani.

Beginning of Fragnani Group's exports.
Inicio de las exportaciones del Grupo Fragnani.

2004

Inauguração da unidade Incenor

Opening of the Incenor unit.
Inauguración de la unidad Incenor.

2007

Inauguração da Unidade Tecnogres

Opening of the Tecnogres unit.
Inauguración de la unidad Tecnogres

2022

Grupo Fragnani sobe 168 posições no ranking Valor 1000 e é considerada a **744ª maior empresa no Brasil**.

Fragnani Group rises 168 positions in the Valor 1000 ranking and becomes the 744th largest company in Brazil.
El Grupo Fragnani sube 168 posiciones en el ranking Valor 1000 y es considerado la 744ª empresa más grande de Brasil.

Incefra adquire a certificação de produto ABNT NBR 13818.

Incefra receives product certification ABNT NBR 13818.
Incefra adquiere la certificación de producto ABNT NBR 13818.

1998

Incefra adquire a certificação de sistema de gestão de qualidade ABNT NBR ISO 9001.

Incefra receives the quality management system certification ABNT NBR ISO 9001.
Incefra adquiere la certificación del sistema de gestión de calidad ABNT NBR ISO 9001.

2000

Grupo Fragnani atinge a marca de **8.000.000m²/mês** de capacidade instalada.

Fragnani Group reaches a monthly installed production capacity of 8,000,000 square meters.
Grupo Fragnani alcanza la marca de 8.000.000 m²/mes de capacidad instalada.

2023

Grupo Fragnani atinge a **5ª posição** no ranking dos maiores produtores mundiais e a **1ª posição** no Brasil

Fragnani Group reaches 5th position in the ranking of the world's largest producers and 1th position in Brazil
El Grupo Fragnani alcanza la 5ª posición en el ranking de los mayores productores del mundo y 1ª posición en Brasil


2024


Há mais de 50 anos produzindo revestimentos e transformando sonhos.

EXPORT *collection*


45_{cm}
x 45_{cm}

18" x 18"







P D - 4 5 0 0 0
45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE



P D - 4 5 0 1 0
45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE



P D - 4 5 0 2 0
45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE




P D - 4 5 0 6 0
45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE

E X P O R T *collection*



P D - 4 5 0 8 0

45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE



P D - 4 5 0 7 0

45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE

E X P O R T *collection*



P D - 4 5 1 0 0

45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE

E X P O R T *collection*

New release | Lanzamiento




P D - 4 5 1 2 0

45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE

E X P O R T *collection*

New release | Lanzamiento




P D - 4 5 1 3 0

45cm x 45cm LI V1
GLOSSY BRILLANTE

E X P O R T *collection*

New release | Lanzamiento



P D - 4 5 4 0 0

45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE

E X P O R T *collection*

New release | Lanzamiento



P D - 4 5 3 9 0


45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE

E X P O R T *collection*



P D - 2 4 3 0 0

45cm x 45cm LI / LC V3
MATTE MATE



P D - 4 5 3 6 0

45cm x 45cm LI V1
GLOSSY BRILLANTE



P D - 3 3 0 1 0

45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE




E X P O R T *collection*



P D - 4 5 2 6 0

45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE



P D - 3 2 7 8 0

45cm x 45cm LI V3
GLOSSY BRILLANTE



P D - 3 7 4 4 0

45cm x 45cm LI / LC V1
GRAINY GRANILLADO




P D - 4 5 0 9 0
45cm x 45cm LI V2
GLOSSY BRILLANTE



P D - 4 5 3 3 0
45cm x 45cm LE V3
RUSTIC MATTE MATE RÚSTICO

E X P O R T *collection*



P D - 3 5 0 0 0

45cm x 45cm LE V3
GRAINY GRANILLADO



P D - 3 5 1 9 0

45cm x 45cm LE V3
GRAINY GRANILLADO



E X P O R T *collection*




P D - 4 5 0 4 0

45cm x 45cm LE V3
GRAINY GRANILLADO



P D - 3 5 2 0 0

45cm x 45cm LE V3
GRAINY GRANILLADO



P D - 3 4 9 9 0

45cm x 45cm LE V3
GRAINY GRANILLADO



E X P O R T *collection*



P D - 4 5 2 0 0

45cm x 45cm LE V3
GRAINY GRANILLADO



P D - 4 5 1 5 0

45cm x 45cm LE V3
GRAINY GRANILLADO



EXPORT *collection*



PD-35700
 45cm x 45cm LI V1
 GLOSSY BRILLANTE



PD-35710
 45cm x 45cm LI V1
 GLOSSY BRILLANTE



PD-35730
 45cm x 45cm LI V1
 GLOSSY BRILLANTE



EXPORT *collection*



PD-35720

45cm x 45cm LI V1

GLOSSY BRILLANTE



E X P O R T *collection*



P D - 4 5 3 8 0

45cm x 45cm LI / LC V1
MATTE MATE



P D - 4 5 3 7 0

45cm x 45cm LI / LC V1
MATTE MATE

Indications for use
Indicaciones de uso

Recommendations for use on floors. On internal walls, all products can be used.
Recomendaciones para uso en pisos. En paredes internas todos los productos pueden ser utilizados.

LI	Internal residential and commercial areas with moderate traffic and no access to the street. Áreas residenciales y comerciales internas de tráfico moderado sin acceso a la calle.
LC	Residential areas, garages and balconies with or without access to the street. Áreas residenciales, garajes y balcones, con o sin acceso a la calle.
LE	Residential and commercial areas with or without access to the street, except access ramps and pool decking. Áreas residenciales y comerciales con o sin acceso a la calle, excepto rampas y áreas alrededor de piscinas.
LD	Internal and external residential and commercial areas only on flat floors. Áreas residenciales y comerciales internas y externas desde que en superficies planas.
PA	Use exclusively on walls up to 3 meters high. Uso exclusivo en paredes con hasta 3 metros de altura.
LP	Internal residential areas with no access to the street. Not indicated for access ramps and stairs. Consult us in case of commercial areas. Áreas residenciales sin acceso a la calle. No recomendado para rampas y escaleras. Consúltenos en caso de áreas comerciales.

Tonality variation
Variación de tonalidad

V1	Uniform appearance: no tonality difference between pieces. Minimal differences may occur sometimes. Aspecto uniforme: no hay diferencia de tonalidad entre las piezas, pudiendo presentar diferencias mínimas en algunos casos.
V2	Small Variation: tonality differences with slight loss of tonality between pieces and a small variation of color intensity. Pequeña variación: diferencia de tonos con ligera pérdida de tonalidad entre las piezas y una ligera variación de intensidad en los colores.
V3	Moderate Variation: tonality differences with an average loss of tonality between pieces and a small variation of color intensity and design. Variación moderada: diferencia de tonos con pérdida mediana de tonalidad entre las piezas y con una pequeña variación de intensidad en colores y diseño.
V4	Great Variation: greater tonality variation with loss of tonality between pieces, which may be totally different from each other. Gran variación: mayor variación de tonos con pérdida de tonalidad entre las piezas pudiendo ser totalmente diferentes entre sí.

Technical Information

Technical characteristics	Unit	ABNT NBR ISO 13006
Water absorption	%	Between 6% e 10% (Bllb)
Residential use	Class	GB
Resistance to chemicals of low concentration	Class	GLB
Stain resistance	Class	3
Indication of use	-	See the reference
Coefficient of friction*	-	See the reference available in the website

*NA (Not applied) – for products with PA indication of use. For further indications of use, see Technical Data Sheet available in the website.

Packing Information

Nominal Size (cm)	45cmX45cm
Pieces per box (un.)	11
Thickness (mm)	7
Boxes per pallet	56

45cm x 45cm Not rectified
Minimum laying joint 5 mm

The images shown in this catalog may have differences in color and tonality from the original product. We reserve the right to correct possible typing and graphic mistakes.

Información Técnica

Características tecnicas	Unidad	ABNT NBR ISO 13006
Absorción de agua	%	Entre 6% e 10% (Bllb)
Uso doméstico	Clase	GB
Resistencia a productos químicos en baja concentración	Clase	GLB
Resistencia a manchas	Clase	3
Indicación de uso	-	Consultar la referencia
Coefficiente de fricción*	-	Consultar la referencia disponible en el sitio web

*NA (No aplicado) – para productos con indicación de uso PA. Para otras indicaciones de uso, consulte la Ficha Técnica disponible en el sitio web.

Informaciones de empaque

Tamaño Nominal (cm)	45cmX45cm
Piezas por caja (un.)	11
Espesor (mm)	7
Cajas por pallet	56

45cm x 45cm No rectificado
Junta mínima de colocación 5 mm

Las imágenes contenidas en este catálogo pueden presentar diferencias de tonalidad y de color cuando comparadas con la pieza original. Nos reservamos el derecho de corregir posibles errores gráficos y tipográficos



Incefra's products are qualified and evaluated to meet the high safety, health and security requirements of the European Economic Area (EEA).

Los productos incefra están calificados y evaluados para cumplir con los altos requisitos de seguridad, salud y protección del Espacio Económico Europeo (EEE).



Quality proofs
Pruebas de calidad



Incefra supplies products tested and certified in accordance with the parameters of the ABNT NBR ISO 13006 standard and a Quality Management System certified in accordance with the ABNT NBR ISO 9001 standard by the Ceramic Center of Brazil, an organization accredited by the General Coordination of Accreditation of Inmetro.

Incefra proporciona productos probados y certificados de acuerdo con los parámetros de la norma ABNT NBR ISO 13006 y un Sistema de Gestión de Calidad certificado de acuerdo con la norma ABNT NBR ISO 9001 por el Centro Cerámico de Brasil, organización acreditada por la Coordinación General de Acreditación de Inmetro.



Access our digital channels
Accede a nuestros canales digitales



Grupo **Fragnani**
Cerâmics



/Incefra



@incefra_inoutpremium



/incefra_oficial



/Incefra



/GrupoFragnani

Grupo
Fragnani
Cerâmicas

Incefra
Revestimentos Cerâmicos

Av. do Barro Preto, S/N
Cordeirópolis - SP - Brazil
CEP: 13491-400
+55 19 3546-9300